



مهندس رضایور مهدی علمدارلو
 کارشناس مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر
 شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی

آفات مهم گلرنگ

نحوه مبارزه با آفت							مرحله رشدی گلرنگ
	دانه‌بندی	گلدهی	غنچه‌دهی	چند برگگی	چهار برگگی	کوتیلدونگی	آفت
شخم عمیق و بیخ آب زمستانه، مدیریت و کنترل علف‌های هرز، استفاده از طعمه مسموم و یا سم‌پاشی با سم دورسان در انتهای روز					Agrotis segetum		لارو طوف‌بر
شخم عمیق و دفن کردن بقایا، در صورت مشاهده اولین علائم خسارت کنترل آفت با یکی از سموم لاروین یا کنفیدور	Oxycarenus pallens						سنگ تخم گلرنگ
کنترل آفت با سموم پرمیکارپ (پریمور)، ایمیداکلورپراید (کنفیدور)			Aphis fabae, Myzus persicae				شته‌ها
جهت کنترل آفت می‌توان از کشته‌های مختلف مانند برومپروپیلات (نتورون) و هگزی‌تازوکس (تیسورون) استفاده نمود		Tetranychus urticaea					کنه دو نقطه‌ای
تاوب کشت، مدیریت بقایا، مبارزه شیمیایی با سمومی مثل پیری پروکسی فن (آدمیرال)، ایمیداکلورپراید (کنفیدور)، اسپیرومسیفن (ایرون) و ...		Bemisia tabaci					مگس سفید
کنترل آفت در مراحل اولیه خسارت با استفاده از سموم دیازینون یا کنفیدور		Cassida palaestina					سوسک برگ‌خوار گلرنگ
تنظیم تاریخ کشت، ارقام متحمل، استفاده از سموم مناسب مانند دیازینون در مرحله غنچه دهی و در ابتدای ظهور آفت	Acanthiophilus helianthi						مگس گلرنگ
شخم عمیق و بیخ آب زمستانه، استفاده از سموم مناسب مانند ایندوکساکارب (آوانت) یا کلرفلوآزورون (آتابرون) در مراحل اولیه لاروی، زنبور تریکوگراما	Helicoverpa spp						کرم غوزه
تنظیم تاریخ کشت، مدیریت و کنترل علف‌های هرز، سم‌پاشی با سموم دسیس، دیازینون یا کنفیدور در صورت نیاز		Lygus spp					من‌ها
شخم عمیق و بیخ آب زمستانه، استفاده از طعمه مسموم، جمع‌آوری مکانیکی با استفاده از تله					Gryllotalpa gryllotalpa		آبزدک